

B8145/B8155/B8170

Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink®

Ideální pomocník pro digitální pracoviště náročných týmů



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Chcete to zvládnout úspěšně? S AltaLink uděláte o mnoho více než jen tisk. Můžete zautomatizovat pracovní postupy pro vaše dokumenty a jednoduše je propojit s podnikovými systémy. Jsou chráněny bezpečnostními funkcemi a ztělesňují skutečné asistenty, které vám ušetří čas, abyste se mohli zaměřit na to podstatné.

EFEKTIVNÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOST PRO VŠECHNY

Sžijte se s AltaLink během chvilky.

Intuitivní a přizpůsobitelné rozhraní je podobné tabletu a přináší jednoduchost i efektivitu. Jedním klepnutím snižuje počet kroků nutných k dokončení úlohy.

Vestavěné mobilní funkce jako Wi-Fi Direct (volitelné), usnadňují pracovníkům tisk z mobilních zařízení, a umožňují přístup k pokročilým funkcím AltaLink, jako je aplikace Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™ nebo AirPrint®.

Zařízení AltaLink propojují fyzický a digitální svět prostřednictvím aplikací a pokročilých funkcí pro skenování, které vám umožňují digitalizovat, předávat a zpracovávat informace lusknutím prstů. Zautomatizujte jednotvárné úlohy – ušetřete čas a snižte množství chyb.

Překládejte dokumenty do více než 50 jazyků pomocí aplikace Xerox® Translate and Print. Převádějte papírové verze dokumentů na hlasový záznam pro poslech na cestách pomocí aplikace Xerox® Audio Documents. A přeneste své rukou psané poznámky do digitálního světa s aplikací Xerox® Note Converter.

SKVĚLE SE HODÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Velké úlohy, malé úlohy a vše mezi tím – AltaLink lze přizpůsobit všemu. Váš výběr výstupních voleb a příslušenství znamená, že můžete nakonfigurovat vaše zařízení pro jakýkoliv typ dokumentu.

Dynamika podnikání nebyla nikdy vyšší, ale AltaLink umožní udržet krok.

S přístupem ke Xerox® App Gallery nemusíte opouštět rychlý pruh. Je vaší branou k rozrůstající se řadě aplikací, které byly vyvinuty pro jednodušší zpracování časově

náročných, opakovaných a složitých procesů – s tím, jak se vaše podnikání rozvíjí.

Zjednodušte IT podporu při růstu počtu zařízení. Fleet Orchestrator vám umožňuje upravit konfiguraci a nastavení na všech vašich zařízeních zároveň. Provádějte interaktivní školení a podporu vašim uživatelům přímo ze svého počítače pomocí panelu dálkového ovládání.

ROZSÁHLÉ ZABEZPEČENÍ

Zastavte hrozby již v jejich počátcích. Komplexní ochrana má důvěru většiny podniků i vlád, kterým záleží na bezpečnosti.

Vestavěná bezpečnost, včetně AltaLink Trusted Boot, chrání integritu zařízení při spouštěcím procesu před škodlivými útoky, seznam důvěryhodných webů McAfee® a integrace s McAfee ePO a Cisco ISE pro okamžitou eliminaci hrozeb na straně zařízení a ochranu sítě. Configuration Watchdog monitoruje a automaticky provádí opatření v oblasti nastavení bezpečnosti IT.

Native Security Information and Event Management (SIEM) zjednodušuje reporting a řízení bezpečnostních incidentů. Integrace s Xerox® Printer Security Audit Service, dostupná jako součást Xerox® Intelligent Workplace Services, pomáhá maximalizovat zabezpečení vašich zařízení, dokumentů a digitálního obsahu.

VÝKON, KTERÝ PŘEKONÁVÁ OČEKÁVÁNÍ

Je snadné vyvolat skutečné nadšení s výstupem v rozlišení 1200 x 2400 dpi. Toner HD Super Fine EA, který je nejlepší ve své třídě, zvládne temně černou i jemně šedé tóny pro zřetelný vzhled a lepší dojem z vašich dokumentů.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Užijte si snadnost ovládání jako u tabletu – prostředí je založeno na ovládacích prvcích dotykové obrazovky a snadné personalizaci. Navíc nabízí snadné pracovní postupy a funkce.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Dosáhnete větší mobility díky cloudovým službám a okamžitému přístupu k cloudu i mobilním zařízeními přímo z uživatelského rozhraní.

Rozsáhlé zabezpečení

Zabraňte neoprávněnému přístupu, detekujte hrozby a chraňte data a dokumenty prostřednictvím vestavěných komplexních bezpečnostních funkcí.

Umožnění funkcí inteligentního pracoviště

Bezproblémová integrace s Xerox Intelligent Workplace Services poskytuje o třídu vyšší efektivitu na pracovišti, produktivitu pracovníků a bezpečnost.

Brána do světa nových možností

Přeměňte způsob své práce s aplikacemi v Xerox App Gallery. Anebo požádejte své partnery o zákaznické řešení.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey



Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 obrazů za minutu (ipm) a ušetřit tak cenný čas.

VSTUP PAPÍRU¹

Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (standardní součást všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 x 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 x 18"/SRA3.



Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 60 obálek.



Konfigurace velkokapacitního tandemového zásobníku zahrnuje celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

Ruční podavač zvládá až 100 listů papíru, uživatelské formáty: 3,5 x 3,9" až 12,6 x 52"/89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm.



Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 3 000 listů papíru ve formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



TISK DLOUHÝCH LISTŮ

Sada pro tisk dlouhých listů papíru (volitelná) poskytuje možnost potisku médií až 12,6 x 52"/320 x 1 320 mm.



UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ



Intuitivní 10,1" barevná dotyková obrazovka podobná tabletu je přizpůsobitelná a umožňuje vám provádět úkony na několik klepnutí. Vyzkoušejte zde: xerox.com/AltaLinkUI.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



Integrovaná čtečka karet Xerox® RFID (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 typů přístupových karet.



Funkce spárování klepnutím založená na technologii NFC (Near Field Communications) umožňuje uživateli přiblížit mobilní zařízení k uživatelskému panelu multifunkční tiskárny AltaLink B8100, a tím se k multifunkční tiskárně okamžitě připojit.



Inteligentní senzor přiblížení detekuje blízkost uživatele. Šetří energii během doby bez aktivity a automaticky aktivuje zařízení, když se uživatel přiblíží.

VÝSTUP PAPÍRU/FINIŠERY¹



Kancelářský finišer (volitelný) poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).



Finišer Business Ready (BR) (volitelný) poskytuje pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



Jednotka pro skládání do tvaru C/Z (volitelná) přidává funkce pro skládání ve tvaru C, ve tvaru Z k finišeru BR nebo k finišeru s vazačem brožur BR.



Finišer s vazačem brožur BR (volitelný) vytváří 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).



Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (k dispozici když nejsou instalovány finišery; jednoduchý odsazovací výstupní zásobník s finišery).



Integrovaný kancelářský finišer (volitelně u modelů C8130/C8135/B8145/B8155) nabízí stohování 500 listů a 50 listů a dvojpohové sešívání.



Praktická sešivačka (volitelná) umožňuje sešít až 50 listů s gramáží 75 g/m².

¹ Kapacita médií je uvedena pro média s gramáží 75 g/m²; pro média s jinou gramáží se kapacita liší.

Multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®
Technologie

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Rychlost		Až 45 str./min.	Až 55 str./min.	Až 72 str./min.
Měsíční zatížení¹		Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Úložiště/procesor/paměť		Minimum 128 GB SSD; Volitelné: 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/systémová paměť 4 GB		
Připojení		10/100/1000 Base-T Ethernet, vysokorychlostní přímý tisk přes USB 2.0, WiFi/WiFi Direct s Xerox® Dual Band Wireless Kit (volitelně), NFC, Bluetooth (iBeacon)		
Kopírování a tisk		Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: až 1 200 x 2 400 dpi		
Rychlost kopírování první strany (z dokumentového skla/zahřátého stavu)		4,4 sekundy	3,7 sekundy	3,2 sekundy
Rychlost vytištění první strany		3,8 sekundy	3,2 sekundy	3 sekundy
Jazyky pro popis stránky		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Vstup papíru²	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně/141 str./min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink B8145/B8155. Až 135 str./min. jednostranně / 270 str./min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink B8170. Formát papíru: 3,4 x 4,9" až 11,7 x 17"/85 x 125 mm až 297 x 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9" až 12,6 x 52"/89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou) Podavač 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2" až 11,7 x 17" / 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2" až 12 x 18"/140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; formát: 8,5 x 11"/A4. Celková standardní kapacita zásobníku: 3 140 listů.		
	Volitelně	Velkokapacitní podavač: 3 000 listů; Velikost 8,5 x 11"/A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů. Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickou detekcí velikosti (pro některé velikosti). Sada pro tisk dlouhých listů papíru (tisk bannerů): Až 12,6 x 52"/320 x 1 320 mm.		
Výstup papíru/ Dokončování²	Standardní	Dvojité odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeny finišery): 250 listů každý; výstupní zásobník pro papír lícem nahoru: 100 listů Integrovaný kancelářský finišer: Dostupný s AltaLink B8145/B8155, maximální gramáž papíru 256 g/m², poloha sešívání: přední a zadní strana rovně. Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání na dvou místech. Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) BR finišer: Příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů BR finišer s vazačem brožur: příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů na více místech a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k BR finišeru nebo BR finišeru s vazačem brožur funkce pro skládání ve tvaru Z, skládání formátu Letter ve tvaru Z a skládání formátu Letter ve tvaru C Ruční sešíváčka: Sešíváčka 50 listů, obsahuje pracovní plochu³		
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ				
Přizpůsobení		Přizpůsobení uživatelského rozhraní, funkce zobrazit/skrýt, přizpůsobení uživatelského prostředí s autentizací, vytváření aplikací na 1 dotyk, automatické probuzení s inteligentním senzorem přiblížení.		
Tiskové ovladače		Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver		
Integrovaný webový server Xerox®		PC nebo mobilní zařízení – Stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání		
Funkce tisku		Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, tisk dlouhých listů papíru (tisk bannerů)		
Skenování a fax		Náhled skenu, Skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SFTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dvě linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), faxový server, ovladač TWAIN (skenování)		
PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU				
Mobilní připojení		Near - Field Communication (NFC); Volitelně: WiFi Direct, WiFi		
Mobilní tisk		AirPrint, Mopria®, Xerox® @PrintByXerox App (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth)		
Mobilní skenování		AirPrint; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Podpora cloudu		Umožnění vzdálené podpory, standardní cloudová úložiště „Print From“ a „Scan To“ (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (dostupné prostřednictvím aplikací Xerox® App Gallery nebo odkazu xerox.com/AppGallery).		
ROZSAHLÉ ZABEZPEČENÍ				
Zabezpečení sítě		802.1X, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager¹, LogRhythm SIEM¹, síťové ověřování, SNMPv3, autentizace pomocí bezpečnostního hašovacího algoritmu SHA-256, TLS 1.1/1.2, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsaný sám sebou, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatizovaná reakce na hrozby prostřednictvím integrace řešení McAfee DXL/Cisco pxGrid, lokální autentizace (interní databáze), FIPS 140-2		
Přístup k zařízení		Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, konfigurace Watchdog, TPM Volitelně: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet)², čtečka karet Xerox® Integrated RFID Card Reader, standard NFC (ověřování prostřednictvím volitelných nástrojů Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; další informace viz www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku).		
Ochrana dat		Technologie whitelistingu McAfee Embedded Control, Ověření firmware, funkce Trusted Boot, Job Level Encryption prostřednictvím HTTPS a ovladačů, Xerox® Workplace Cloud/Suite bezpečnostní prvek Content Security, šifrované úložiště (AES 256 bitů, FIPS 140-2), šifrovaný a podepsaný e-mail; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) s přepisováním kopie disku, McAfee Integrity Control		
Zabezpečení dokumentů		Provádí se hodnocení Common Criteria Certification (ISO 15408), celý systém proti HCP PP, šifrovaný bezpečný tisk, šifrovaná data s ovladači tiskáren FIPS 140-2		
UMOŽŇUJE FUNKCE INTELIGENTNÍHO PRACOVNÍŠTĚ				
Správa tisku		Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více informací naleznete prostřednictvím odkazu www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement		
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení		Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Intelligent Workplace Services Tool Suite		
Zabezpečení		Bezpečná správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace bezpečnostních nastavení, monitoring a automatická oprava chyb), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní reporty prostřednictvím dashboardů		
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ				
Xerox App Gallery		Zautomatizujte každodenní procesy s aplikacemi, které překládají, revidují, opatřují digitálními podpisy eSign, personalizují tisk, převádějí, přesměrovávají, umožňují spolupráci a komunikaci. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace , abyste našli aplikace dle odvětví nebo pracovních postupů. Software a služby: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)		

¹ Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu

² Kapacita médií je uvedena pro média s gramáží 75 g/m²; pro média s jinou gramáží se kapacita liší

³ Dostupné při dodatečném uvedení na trh prostřednictvím aktualizace softwaru

⁴ není k dispozici na všech trzích

⁵ Prodává se samostatně na některých trzích

Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Více informací naleznete prostřednictvím odkazu xerox.com/AltaLink.