

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink®

Bezkonkurenční barevnost, spolehlivost a výkon



C8000 A C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink® C8000 a C9000

Když potřebujete profesionální barvy, bezchybnou spolehlivost a špičkovou produktivitu, spolehněte se na barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 s technologií Xerox® ConnectKey®. Jsou nabité funkcemi. Tiskárna C8000 s podporou aplikací je připravena být vaším novým asistentem na pracovišti. Model C9000 přináší větší flexibilitu médií a profesionální nástroje pro přizpůsobení a správu barev, které jsou vhodné pro grafická studia a kreativní agentury.

ŽIVÉ BARVY. VYSOKÝ VÝKON. ŠPICKOVÁ SPOLEHLIVOST

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že vaše barevné tiskárny Xerox® VersaLink C8000 a C9000 budou konzistentně a bezchybně plnit úkoly, díky kterým zvýšíte produktivitu svého podniku. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Navrženo pro vynikající spolehlivost. Barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 mají zcela nový hardware s menším počtem pohyblivých částí, zesílené komponenty dráhy papíru a moderní systém přenosu obrazu.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.

Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku a skvělé výsledky. Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné čárové detaily, a navíc také výjimečnou živost barev, která posiluje obchodní komunikaci – a to dokonce i na nadměrné formáty.

INTUITIVNÍ. VÝKONNÉ. PŘIPRAVENY PRO JAKOUKOLIV PRÁCI

Uživatelé na cestách zvládnou díky nativní podpoře aplikace @printbyXerox více práce za méně času. Své tiskové úlohy mohou odesílat z libovolného zařízení s podporou e-mailů. Jakmile budou zpátky v práci, mohou své úlohy načíst po zabezpečeném přihlášení v aplikaci @printbyXerox na tiskárně VersaLink C8000 nebo C9000. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí

obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Nezáleží, zda jsou vaše dokumenty barevné, černobílé nebo ve formátu A4 nebo nadměrném formátu A4 – barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 jsou vybavené řadou funkcí ke zvládnutí i těch nejsložitějších kancelářských tiskových úloh.

PŘIPOJTE SE KE KTERÉKOLIV TISKÁRNĚ. KDYKOLIV

Snadno přidejte připojení ke službě Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a získajte přístup k dalším možnostem prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink splňují potřeby dnešních mobilních pracovníků díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Services pro Android™, technologii Near Field Communication (NFC) pro párování klepnutím, službě Mopria® a volitelnému připojení Wi-Fi® a Wi-Fi Direct®.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox tou pravou volbou, pokud potřebujete tisknout odkudkoli.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zařízení VersaLink splňují (některá i s výraznou rezervou) světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobců v oblasti návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (Vizte úplný seznam produktů VersaLink s ověřením EPEAT.) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.cz.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Okamžitě připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablkování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování plnění služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Své možnosti můžete okamžitě rozšířit pomocí praktických aplikací ve službě Xerox App Gallery; nebo si promluvit s jedním z našich partnerů ohledně vývoje řešení na základně konkrétních požadavků firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.ConnectKey.com.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C8000
Tisk. Připojení mobilních zařízení.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000
Tisk. Připojení mobilních zařízení.

1 Načítání karet a prostor pro interní čtečku karet.

2 Přední USB port¹ umožňuje uživatelům tisknout z libovolného paměťového zařízení standardu USB.

3 Ruční podavač na 100 listů pro média od formátu 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm a bannery od 320 x 1 320,8 mm (64–350 g/m²).

4 Zásobník 1 na 520 listů, pro uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64–300 g/m²).

5 Zásobník 2 na 520 listů, pro uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²).

MOŽNOSTI S VÍCE ZÁSOBNÍKY PRO KAŽDÉ PRACOVIŠTĚ

6 Sada podavače obálek (nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.

7 Modul s tandemovým zásobníkem zvýší kapacitu až na 2 000 listů A4, B5 (64–300 g/m²).

8 Modul se dvěma zásobníky na 1 040 listů, pro uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²).

9 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu až na 2 000 listů, pro standardní formáty A4, B5 (64–216 g/m²).

ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ

10 Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeny finišery): 250 listů v každém zásobníku.

11 Volitelný kancelářský finišer poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

12 Volitelný finišer s vazačem brožur BR nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

¹ Porty USB lze zakázat.



Xerox® VersaLink® C8000 a C9000
Standardní konfigurace

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v pořadí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 pracovat rychleji a efektivněji.



Xerox® VersaLink® C8000 a C9000



Barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®.

Více informací najdete na webu www.ConnectKey.com.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Rychlost ¹		Až 45 str. A4/min.	Až 55 str. A4/min.	
Měsíční pracovní cyklus ²		205 000	270 000	
Pevný disk, procesor, paměť		Volitelně 320 GB/1.6 GHz/4 GB	320 GB/1.6 GHz/4 GB	
Připojení		Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce spárování klepnutím NFC		
Funkce řadiče		Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování		
Rozlišení tisku		až 1200 x 2400 dpi		
Rychlost vytištění první strany		Již za 11 s barevně/9,7 s černobíle	Již za 10,5 s barevně / 10 s černobíle	
Jazyk pro popis stránky		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Správa barev		Integrovaná tabulka přímých barev, funkce Xerox Color Corrections	Integrovaná tabulka přímých barev s možností změny na tabulku barev schválenou společností PANTONE®, editor vlastních přímých barev, volitelný software pro správu barev Xerox® Precise Color Management (standardně u modelu GX)	
Vstup médií		Standardní	Ruční podavač: až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm; bannery: 320 x 1 320,8 mm (C8000: 64–300 g/m²; C9000: 64–350 g/m²) Zásobník 1: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64–300 g/m²) Zásobník 2: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²)	
		Volitelně	Modul se 2 zásobníky: až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64–300 g/m²)	
		Volitelně	Modul tandemového zásobníku: až 2 000 listů, A4, B5 (64–300 g/m²) Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; A4, B5 (64–216 g/m²) Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: DL, C4, C5, C6 (75–90 g/m²) Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardní, když nejsou připojeny finišery): každý 250 listů	
Výstup papíru / dokončování		standardní	Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (přehnutí, vazba V1) Finišer s vazačem brožur BR: Příhrádka stohovace na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V	
		Volitelně		
Automatický oboustranný tisk		Standardní		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s aplikací Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úloh, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Technické údaje pro tisk	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (konfigurace DN), vynechání prázdných stránek, režim konceptu

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, podpora služby Google Cloud Print™, doplňky Xerox® Print Service a Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox
Tisk z mobilních zařízení	Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud ³ , tisk přes připojení NFC/Wi-Fi Direct Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps .
Připojení ke cloudu ⁴	Tisk ze služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, sebou samými podepsané předinstalované certifikáty
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatele a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet smart (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrování pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu ⁵ , šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny .
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro služby spravovaného tisku
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, tisk ID uživatele na okraji dokumentu, ověření EPEAT

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte stránky www.xerox.com/appgallery , kde naleznete neustále rostoucí nabídku aplikací Xerox®, které rozšíří zařízení o další funkce.
-------------------	---

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem tisku předpokládaný v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁴ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁵ Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta pro model C8000:

Černá: 12 600 stránek ⁶	106R04045
Azurová: 7 600 stránek ⁶	106R04042
Purpurová: 7 600 stránek ⁶	106R04043
Žlutá: 7 600 stránek ⁶	106R04044

Velkokapacitní tonerová kazeta pro model C8000:

Černá: 20 900 stránek ⁶	106R04057
Azurová: 16 500 stránek ⁶	106R04054
Purpurová: 16 500 stránek ⁶	106R04055
Žlutá: 16 500 stránek ⁶	106R04056

Standardní tonerová kazeta pro model C9000:

Černá: 18 900 stránek ⁶	106R04073
Azurová: 12 300 stránek ⁶	106R04070
Purpurová: 12 300 stránek ⁶	106R04071
Žlutá: 12 300 stránek ⁶	106R04072

Velkokapacitní tonerová kazeta pro model C9000:

Černá: 31 400 stránek ⁶	106R04085
Azurová: 26 500 stránek ⁶	106R04082
Purpurová: 26 500 stránek ⁶	106R04083
Žlutá: 26 500 stránek ⁶	106R04084

Položky běžné údržby:

Zobrazovací válec: 190 000 stran pro každou barvu ^{7/8}	
190 000 stran pro černou barvu ⁷	101R00602
Odpadní kazeta: až 47 000 stran ⁷	108R01504

Čistič jednotka přenosového pásu:

až 160 000 stran ^{7/8}	104R00256
Přenosový válec: až 200 000 stran ^{7/8}	116R00015

Volby

Software Xerox® Precise Color Management System pro model C9000DT (standardně u modelu GX)	097S04974
Modul se dvěma zásobníky	097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem	097S04970
Velkokapacitní podavač	097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)	497K17880
Kancelářský finišer	097S04848
Děrovačka 2 nebo 4 otvorů pro kancelářský finišer	497K03870
Vazač brožur pro kancelářský finišer	497K03852
Finišer s vazačem brožur s děrovačkou s podporou 2/4 otvorů	097S04982
Pevný disk (320 GB pro model C8000)	097S04971
Adaptér bezdrátové sítě (souprava Wi-Fi)	497K16750

⁶ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁷ Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku.

Více informací naleznete v dokumentu <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸ Výměna během životnosti produktu není obvykle nutná.

Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/C8000PrinterSpecs nebo www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

©2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 06/20 PN03335_T94 BR26549 VC8BR-01ME

