

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink®

Chytrá, spolehlivá a připravená podat vysoký výkon.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C7000

Pokud chcete, aby vaše práce vynikla, spolehněte se na barevnou tiskárnu VersaLink C7000 s technologií Xerox® ConnectKey. Tiskárna C7000 je připravena na způsob vaší práce. Umožňuje připojení mobilních zařízení, používá aplikace a je možné ji přizpůsobit dle požadavků.

NAPROSTÁ SPOLEHLIVOST. JEDINEČNÝ VÝKON.

Můžete si být jisti, že barevná tiskárna Xerox® VersaLink C7000 bude konzistentně a bezchybně plnit všechny úkoly a tím zvýší produktivitu firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí, odolnějších komponent dráhy papíru a pokročilého systému zpracování obrazu.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Nabízíme komplexní přístup k zabezpečení tisku zahrnující špičkovou kombinaci vestavěných funkcí a služeb, které zmírňují riziko prostřednictvím intenzivního zaměření na zabránění neoprávněnému přístupu, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné čárové detaily, a navíc také výjimečnou živost barev, která posiluje obchodní komunikaci – a to dokonce na větší formáty.

PŘIPOJENO KE CLOUDU. PŘIZPŮSOBENÁ EFEKTIVITA.

Přizpůsobitelná Spalcová kapacitní barevná dotyková obrazovka umožňuje provádět úlohy a funkce stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací.

Uživatelé na cestách zvládnou díky nativní podpoře aplikace @printbyXerox více práce za méně času. Své tiskové úlohy mohou odesílat z libovolného zařízení s podporou e-mailů.

Jakmile budou zpátky v práci, mohou své úlohy načíst po zabezpečeném přihlášení v aplikaci @printbyXerox na zařízení VersaLink C7000. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Nezáleží, zda jsou vaše dokumenty barevné či černobílé, ve formátu A4 nebo nadměrném formátu A4 – barevná tiskárna VersaLink C7000 je vybavena řadou funkcí ke zvládnutí i těch nejsložitějších kancelářských tiskových úloh.

VOLNOST PRO MOBILNÍ UŽIVATELE. ŘEŠENÍ PŘIPRAVENÉ NA ZPŮSOB VAŠÍ PRÁCE.

Barevná tiskárna VersaLink C7000 nabízí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem ke službě Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalším možnostem prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink splňují potřeby dnešních mobilních pracovníků díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Services pro Android™, technologii Near Field Communication (NFC) pro spárování klepnutím, službě Mopria® a volitelnému připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox tou pravou volbou, pokud potřebujete tisknout odkudkoli.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink splňují (některá i s výraznou rezervou) požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobců v oblasti návrhu, výroby, spotřeby

energie a recyklace. (Vizte úplný seznam produktů VersaLink s ověřením EPEAT.) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.cz.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování plnění služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím chytrých aplikací z Xerox App Gallery nebo s některým z našich partnerů prodiskutujte návrh a vývoj řešení uzpůsobeného konkrétním potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.ConnectKey.com.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.¹

2 Spalcová kapacitní barevná dotyková obrazovka s funkcí naklápění a možnostmi přizpůsobení.

3 Díky snadno přístupnému portu USB¹ mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj snímat.

4 Ruční podavač na 100 listů podporuje formáty médií 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm až do gramáže 216 g/m².

5 Standardní zásobník 1 na 520 listů podporuje formáty médií 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm až do gramáže 256 g/m².

¹ Prty USB lze zakázat.

MOŽNOST POUŽITÍ VÍCE ZÁSOBNÍKŮ DLE POTŘEB KAŽDÉHO PRACOVIŠTĚ:

6 Modul s jedním zásobníkem zvyšuje celkovou kapacitu na 1 140 listů (včetně ručního podavače).

7 Volitelný modul s jedním zásobníkem a podstavcem zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro toner a další spotřební materiál.

8 Modul se třemi zásobníky zvyšuje celkovou kapacitu na 2 180 listů (včetně ručního podavače).

ROZŠÍŘTE SI MOŽNOSTI PRO DOKONČOVÁNÍ:

9 Volitelný integrovaný kancelářský finišer nabízí stohování 500 listů a jednoplohové sešívání 50 listů bez zvětšení rozměrů tiskárny.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou Spalcovou barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C7000 pracovat rychleji a efektivněji.



Barevná tiskárna VersaLink C7000 je založená na technologii Xerox® ConnectKey.

Více informací najdete na webu www.ConnectKey.com.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Rychlost ¹	Až 35 str./min	
Měsíční pracovní cyklus ²	Až 153 000 stran	
Pevný disk, procesor, paměť	320GB pevný disk ³ / 1.05GHz dvoujádrový procesor/2 GB paměti	
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi a funkcí NFC pro spárování klepnutím	
Funkce řadiče	Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, standardní účtování Xerox®, přístup na základě práv, zapnuté pohodlné ověřování, online podpora	
Kopírování a tisk	Rozlišení	až 1200 x 2400 dpi
Rychlost vytištění první strany	Již za 7,6 s barevně / 5,1 s černobíle	
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
Vstup papíru	Standardní	Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm
	Volitelné	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Zásobník obálek: až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm
Výstup papíru/ dokončování	Standardní	Výstupní zásobník: 500 listů, s odsazováním
	Volitelné	Integrovaný kancelářský finišer: přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě
Automatický oboustranný tisk	Nedostupné	Standardní

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Technické údaje pro tisk	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (konfigurace DN), vynechání prázdných stránek, režim konceptu.

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint® ³ , podpora služby Google Cloud Print™, Mopria® Certified, doplněk Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, doplněk Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Řešení Xerox® Mobile Print a Xerox® Mobile Print Cloud, tisk přes připojení NFC/Wi-Fi Direct. Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps .
Připojení ke cloudu ⁴	Tisk ze služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, automaticky sebou samým podepsaný certifikát
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet smart (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu ⁵
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny .
Správa tisku	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery , kde naleznete neustále rostoucí nabídku aplikací Xerox®, které rozšíří zařízení o další funkce.
-------------------	---

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem tisku předpokládaný v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně.

³ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁴ Volitelné ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁵ Pevný disk je volitelný.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 5 300 stran ⁶	106R03769
Azurová: 3 300 stran ⁶	106R03772
Purpurová: 3 300 stran ⁶	106R03771
Žlutá: 3 300 stran ⁶	106R03770

Velkokapacitní tonerová kazeta:

Černá: 10 700 stran ⁶	106R03765
Azurová: 10 100 stran ⁶	106R03768
Purpurová: 10 100 stran ⁶	106R03767

Žlutá: 10 100 stran⁶

Zobrazovací válec CMYK: 82 200 stran⁷
Odpadní nádobka toneru: 21 200 stran⁷
Náhradní sponky do sešíváčky pro finišer:
5 000 svorek
Náhradní zásobník sponek do sešíváčky pro finišer: 5 000 svorek
220V fixační jednotka: 100 000 stran

Volby

Modul s jedním zásobníkem
Modul s jedním zásobníkem a podstavcem
Modul se třemi zásobníky
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)
Integrovaný kancelářský finišer
Pevný disk (320 GB)

106R03766

113R00782

115R00129

008R12941

008R12964

115R00137

097S04910

097S04907

097S04908

497K17720

097S04911

497K17740

Adaptér bezdrátové sítě (souprava Wi-Fi)

497K16750

⁶ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁷ Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/C7000PrinterSpecs.

©2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 07/20 PN03335_T94 BR26550 VCVBR-01MD